

KAKUICHI 広スペースハウス

自動車関連事例

*for
Auto Operations*



2026.01

KAKUICHI



ビンテージカーを大切にする オーナーズガレージ

週末にはビンテージカー好きが集まる社交場として、クルマ談義を楽しめる空間ができました。
欧米のワイン蔵をイメージした空間は、まるで洞窟のような大人の秘密基地。

for Auto Operations

HHD-3034

間口:9.0m、奥行:6.2m、軒高:3.8m




AUTOREVE 代表

居心地の良さにこだわった内装空間を設けたことで、ここはビンテージカーの修理工場だけではなく、車を楽しむ人たちが、共通の趣味を語り合える特別な場所になりました。「居心地がよくてつい長居してしまう」とのお声も多く、ビンテージマニアにとってこうした“集まれる場所”があることで、人と車のつながりが自然と深まっていくのを実感しています。



Customer's Voice





BMWイセッタの丸いフォルムが映える、温もりあるビンテージガレージ。細部までこだわり抜いた特別な空間です。過ごす時間までも特別なものへと変えてくれる心安らぐ唯一無二の場所です。

KCT-1031 EL1

間口:5.9m、奥行:5.7m、軒高:2.6m



4台のアンティークカーを大切に収めるオープンガレージ。開放感の中に、時を超える美しさが静かに息づく特別な空間です。

BG4L-9360

間口:9.3m、奥行:6.0m、軒高:3.1m



鉄骨構造で強度が高く、二重塗装でサビの心配がないところが大きな安心につながりました。さらに、仕上がりの精度や納まりの美しさなど細かな点にも妥協がなく、建物自体が長寿命なので、将来を見据えても価値ある選択だったと感じています。



夏場の作業はとにかく暑さとの戦いですが、この建物は天井が高く、熱がこもりにくいのが助かっています。さらに、屋根延長のオプションを勧めもらったおかげで、雨の日でも外で2~3台を同時に作業ができるように。完成後の使い方まで踏まえてのアドバイスは、想像以上に使い勝手がよく、選んで正解でした。

HHK-3031 カラー:ブラック

間口:8.9m、奥行:5.7m、軒高:4.0m

CASE
01

余裕ある空間が生む快適な作業環境。

5mの高さと間口は、余裕があり作業がしやすい。
仕上げの美しさも含め、長く信頼して使えるガレージです。

LH5-6045 カラー:ブラック
間口:18.3m、奥行:8.2m、軒高:5.0m



CASE
02

中に柱がない大空間。 作業効率UP。

中柱がないだけで、ここまで作業が楽になる。
リフト作業にも余裕の高さで、腕を存分に振るえる環境です。

旧HHL-6050 カラー:グリーン
間口:17.5m、奥行:9.0m、軒高:4.0m

※現在HHLタイプは、HHKに対応しています。
若干の寸法差異があります。



CASE
03

大型車も入る軒高5m。
2棟建てて使い分け。



5mの軒高で大型車も楽に扱える。
2棟を機能別に使い分けることで、作業効率と快適性が一段と高まります。

LH5-4050 カラー:ギングロ
間口:12.3m、奥行:9.1m、軒高:5.0m

CASE
04

事務所・作業場をひとつに。
塗装ブースもピッタリ。

事務所と作業場が一体になり動線がスムーズに。塗装ブースもキレイに収まり、作業環境が整いました。

HHH-6050 カラー:ギングロ
間口:18.3m、奥行:9.1m、軒高:4.5m





HHK-6040 カラー：ギングロ
間口：17.5m、奥行：7.2m、軒高：4.0m

LW6-5050 カラー：ギングロ
間口：15.3m、奥行：9.1m、軒高：6.0m



CASE 05 整備工場と塗装ブースを分けて建設。

整備と塗装を分けて建設することで、敷地を有効に活用しながら、それぞれに必要な高さを確保しました。



CASE 06

自動車整備工場。
“屋根延長”が便利。

屋根を延長することで作業性が大幅に向上。天候を気にせず整備でき、効率も確実にアップします。現場の負担をぐっと減らします。

HKS-5040 カラー：ブラック
間口：14.6m、奥行：7.2m、軒高：3.5m

CASE 07

洗車&磨き上げブース。

洗車から磨き上げまで一気に完結。仕上がりを極めるための高性能ブースです。



HKS-6040 カラー：ブラック
間口：17.5m、奥行：7.2m、軒高：3.5m

CASE 08

サイドの下屋が使い勝手バツグン。



HHH-6050 カラー：ギングロ
間口：18.3m、奥行：9.1m、軒高：4.5m



旧HHL-4050 (写真左) カラー:ブラック
間口:12.3m、奥行:9.0m、軒高:4.0m

旧HHL-8045 (写真右) カラー:ブラック
間口:24.3m、奥行:8.1m、軒高:4.0m

※現在HHLタイプは、HHKで対応しています。若干の寸法差異があります。

CASE 09 確かな品質の規格品をカスタマイズ。



CASE 10 バイク整備工場。

HHK-7040 カラー:ギングロ
間口:20.4m、奥行:7.2m、軒高:4.0m



CASE 11 自動車整備工場。

LH5-5050 カラー:ギングロ
間口:15.3m、奥行:9.1m、軒高:5.0m



CASE 12 整備作業に余裕の軒高6m。

LW6-5050 カラー:ギングロ
間口:15.3m、奥行:9.1m、軒高:6.0m



Spec&Plan

機種紹介

HKS

軒高3.5m

- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
3.1間	HKS-2031 (34.0㎡=10.3坪)	HKS-3031 (50.5㎡=15.3坪)	HKS-4031 (67.0㎡=20.3坪)	HKS-5031 (83.5㎡=25.3坪)
3.5間	HKS-2035 (37.6㎡=11.4坪)	HKS-3035 (55.8㎡=16.9坪)	HKS-4035 (74.1㎡=22.4坪)	HKS-5035 (92.3㎡=28.0坪)
4.0間	HKS-2040 (43.0㎡=13.0坪)	HKS-3040 (63.8㎡=19.3坪)	HKS-4040 (84.6㎡=25.6坪)	HKS-5040 (105.4㎡=31.9坪)
4.5間	HKS-2045 (48.3㎡=14.6坪)	HKS-3045 (71.7㎡=21.7坪)	HKS-4045 (95.1㎡=28.8坪)	HKS-5045 (118.5㎡=35.9坪)
5.0間	HKS-2050 (53.6㎡=16.3坪)	HKS-3050 (79.6㎡=24.1坪)	HKS-4050 (105.7㎡=32.0坪)	HKS-5050 (131.7㎡=39.9坪)

HHK

軒高4.0m

- ・間口スパン 2,880mm
- ・シャッター中柱移動式
- ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
3.1間	HHK-2031 (34.0㎡=10.3坪)	HHK-3031 (50.5㎡=15.3坪)	HHK-4031 (67.0㎡=20.3坪)	HHK-5031 (83.5㎡=25.3坪)
3.5間	HHK-2035 (37.6㎡=11.4坪)	HHK-3035 (55.8㎡=16.9坪)	HHK-4035 (74.1㎡=22.4坪)	HHK-5035 (92.3㎡=28.0坪)
4.0間	HHK-2040 (43.0㎡=13.0坪)	HHK-3040 (63.8㎡=19.3坪)	HHK-4040 (84.6㎡=25.6坪)	HHK-5040 (105.4㎡=31.9坪)
4.5間	HHK-2045 (48.3㎡=14.6坪)	HHK-3045 (71.7㎡=21.7坪)	HHK-4045 (95.1㎡=28.8坪)	HHK-5045 (118.5㎡=35.9坪)
5.0間	HHK-2050 (53.6㎡=16.3坪)	HHK-3050 (79.6㎡=24.1坪)	HHK-4050 (105.7㎡=32.0坪)	HHK-5050 (131.7㎡=39.9坪)

カラーバリエーション 6パターンからお選びください



ギングロタイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **ギングロ**
- 柱 **Kベージュ**



アイボリータイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **アイボリー**
- 柱 **Kベージュ**



グレータイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **フロントグレー**
- 柱 **Kベージュ**



ブラックタイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **ブラック**
- 柱 **Kベージュ**



グリーンタイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **モスグリーン**
- 柱 **Kベージュ**



ネイビータイプ

- 屋根 **ギングロ**
- 壁 **ネイビー**
- 柱 **Kベージュ**

仕様

主構造: 鉄骨造

塗 装: ポリエルテル樹脂静電粉体焼付塗装

化粧板: ガルバリウム鋼板

屋根材: エスジーエル® 塗装鋼板・遮熱仕上・結露軽減材熱融着

壁 材: エスジーエル® 塗装鋼板

※SGL、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

HHH

軒高4.5m

・間口スパン 3,000mm
 ・シャッター中柱移動式
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
4.0間	HHH-2040 (45.3㎡=13.7坪)	HHH-3040 (67.1㎡=20.3坪)	HHH-4040 (88.9㎡=27.0坪)	HHH-5040 (110.8㎡=33.6坪)
4.5間	HHH-2045 (50.9㎡=15.4坪)	HHH-3045 (75.4㎡=22.9坪)	HHH-4045 (99.9㎡=30.3坪)	HHH-5045 (124.5㎡=37.7坪)
5.0間	HHH-2050 (56.5㎡=17.1坪)	HHH-3050 (83.7㎡=25.4坪)	HHH-4050 (110.9㎡=33.6坪)	HHH-5050 (138.2㎡=41.9坪)
6.0間	HHH-2060 (67.7㎡=20.5坪)	HHH-3060 (100.3㎡=30.4坪)	HHH-4060 (133.0㎡=40.3坪)	HHH-5060 (165.6㎡=50.2坪)
6.6間	HHH-2066 (75.2㎡=22.8坪)	HHH-3066 (111.4㎡=33.8坪)	HHH-4066 (147.6㎡=44.7坪)	HHH-5066 (183.8㎡=55.7坪)
8.3間		HHH-3083 (139.1㎡=42.1坪)	HHH-4083 (184.3㎡=55.8坪)	

LH5

軒高5.0m

・間口スパン 3,000mm
 ・シャッター中柱移動式
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
4.5間	LH5-2045 (50.9㎡=15.4坪)	LH5-3045 (75.4㎡=22.9坪)	LH5-4045 (99.9㎡=30.3坪)	LH5-5045 (124.5㎡=37.7坪)
5.0間	LH5-2050 (56.5㎡=17.1坪)	LH5-3050 (83.7㎡=25.4坪)	LH5-4050 (110.9㎡=33.6坪)	LH5-5050 (138.2㎡=41.9坪)
6.0間	LH5-2060 (67.7㎡=20.5坪)	LH5-3060 (100.3㎡=30.4坪)	LH5-4060 (133.0㎡=40.3坪)	LH5-5060 (165.6㎡=50.2坪)
6.6間		LH5-3066 (111.4㎡=33.8坪)	LH5-4066 (147.6㎡=44.7坪)	LH5-5066 (183.8㎡=55.7坪)
8.3間		LH5-3083 (139.1㎡=42.1坪)	LH5-4083 (184.3㎡=55.8坪)	

LA6

軒高6.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:50cm(短期)

間口 奥行	30××	40××	60××	70××
3.3間	LA6-3033 (45.1㎡=13.7坪)	LA6-4033 (59.7㎡=18.1坪)	LA6-6033 (88.9㎡=26.9坪)	LA6-7033 (103.4㎡=31.3坪)
4.0間	LA6-3040 (54.0㎡=16.4坪)	LA6-4040 (71.5㎡=21.7坪)	LA6-6040 (106.4㎡=32.2坪)	LA6-7040 (123.9㎡=37.5坪)

LW6

軒高6.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	30××	40××	50××	60××
3.3間	LW6-3033 (57.2㎡=17.3坪)	LW6-4033 (75.8㎡=23.0坪)	LW6-5033 (94.4㎡=28.6坪)	LW6-6033 (113.0㎡=34.2坪)
4.0間	LW6-3040 (68.3㎡=20.7坪)	LW6-4040 (90.5㎡=27.4坪)	LW6-5040 (112.7㎡=34.1坪)	LW6-6040 (134.9㎡=40.9坪)
5.0間	LW6-3050 (84.9㎡=25.7坪)	LW6-4050 (112.5㎡=34.1坪)	LW6-5050 (140.1㎡=42.4坪)	LW6-6050 (167.7㎡=50.8坪)


LW7

軒高7.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	40××	50××	60××
4.0間	LW7-4040 (90.5㎡=27.4坪)	LW7-5040 (112.7㎡=34.1坪)	LW7-6040 (134.9㎡=40.9坪)
5.0間	LW7-4050 (112.5㎡=34.1坪)	LW7-5050 (140.1㎡=42.4坪)	LW7-6050 (167.7㎡=50.8坪)

各図の見方



■最深積雪量について

- 広スペースハウスには積雪強度の違いにより4タイプあります。
- それぞれ表に示す積雪量になる前に雪おろしを行ってください。
- 雪の重さは、雪質により大きく変化しますので、早めの雪おろしを行ってください。
- その際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。




※掲載しているのは一部の機種です。その他の機種につきましては、お問い合わせください。

KKS-S

積雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)




KKT

耐雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)




KKG

豪雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **2.0m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:200cm(長期)




HKS-S

積雪タイプ
軒高**3.5m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)




HKT

耐雪タイプ
軒高**3.5m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)




HHK-S

積雪タイプ
軒高**4.0m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)




HHT

耐雪タイプ
軒高**4.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)




LWS6

積雪タイプ
軒高**6.0m**

最深積雪量 **1.0m**

・間口スパン 3,000mm
・最深積雪量:100cm(長期)




LAT6

耐雪タイプ
軒高**6.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 2,400mm
・最深積雪量:150cm(長期)




LWS7

積雪タイプ
軒高**7.0m**

最深積雪量 **1.0m**

・間口スパン 3,000mm
・最深積雪量:100cm(長期)




LAT7

耐雪タイプ
軒高**7.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 2,400mm
・最深積雪量:150cm(長期)



カスタマイズで、もっと快適に。
作業効率もアップ。

屋根延長

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK、HHH



下屋蔵

対応機種 全機種



電動シャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種



電動ブロードシャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)



オーバースライダー

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)

前壁

対応機種 全機種



間仕切り

対応機種 全機種



中2階

対応機種 全機種 (軒高3mタイプ・HKT・HHTを除く)

※BL~FL 250mm以上必要 (HHH、LH5)
※梯子・階段は別途



デカ蔵

対応機種 720T:KKS・KSW・HKS 600T:KKT・HKT

※デカ蔵には必ず支柱を取付けてください。支柱を立てない場合は、最深積雪量が40cmになりますので降雪時には支柱を立ててください。



窓・面格子

対応機種 全機種

※サッシの色はステンカラーが標準です。
(グリーン、ネイビーカラーは白が標準)



アルミ窓

面格子

ドア・出入り口

対応機種 全機種

※サッシの色はステンカラーが標準です。
(グリーン、ネイビーカラーは白が標準)



框ドア

土間用引違い出入口

9尺・4枚引戸

積雪補強セット

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK



シャッター耐風対策セット

対応機種 全機種



受け棚1段

対応機種 全機種



明かり取り

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK
HHH、LH5



妻側開放

対応機種 全機種



背面開放

対応機種 全機種



KAKUICHI QUALITY

強い鋼材と優れた塗装 頑強な鉄骨構造

頑強な鉄骨構造

カクイチ倉庫・ガレージは、鉄骨+プレース構造による頑丈な構造。地震や台風はもちろん積雪にも強く、最深積雪量は「標準仕様」でも業界屈指の75cm。豪雪仕様では200cmに耐える強度を誇ります。鉄骨構造の主要部材は、自社工場で製造し規格化。屋根・壁材は、サビに強く耐久性に優れた鋼板を採用しています。

防錆性・耐候性に優れた塗装

カクイチの塗装工程は、熟練の職人が長年培った技術で一つ一つ丁寧に仕上げています。下地塗装には、防錆性に優れたジンク粉体塗装を採用。さらに上塗りとしてポリエステル樹脂による静電粉体塗装を施すことで、極めて高い耐候性と美観の保持性能を実現。いつまでも美しく長持ちします。

ジンク粉体塗装

ポリエステル樹脂静電粉体塗装


POINT 01 柱の少ない大空間

圧倒的な強度を誇る鉄骨構造が、柱の少ない空間を実現。広々とした空間を可能にします。また、多くの実績をもつ営業マンが「よき相談相手」となり、お客様の将来の展望に沿ったカスタマイズのご提案をいたします。



POINT 02 多彩な規格品をカスタマイズ

主要部材は全て自社工場で設計、規格化、製造されています。敷地や様々な条件にあった最適な間口、高さ、奥行、豊富なオプションからスピーディにカスタマイズ。短工期を実現しました。また、豊富なカラーバリエーションからお選びいただき、お客様の思い描く理想の建物を実現します。



“A-SITE”で実物に触れ、高さ・奥行を体感してください

宮城県	A-SITE 仙台	名取市飯野坂2-2-13	022-302-3826	長野県	A-SITE 長野	長野市稲里町中央1-24-7	026-283-5521
岩手県	A-SITE 前沢	奥州市前沢古城字東見寺下40	0197-47-3008	A-SITE 屋代	千曲市杭瀬下6-108-2	026-274-3855	
山形県	A-SITE 天童	天童市芳賀タウン南4丁目14-14	023-616-3211	A-SITE 中野	中野市江部451-1	0269-38-0941	
福島県	A-SITE いわき	いわき市平下神谷字出口13-1	0246-38-8565	A-SITE 佐久平	佐久市佐久平駅南6-7	0267-66-6184	
	A-SITE 郡山	郡山市町東1丁目208	024-961-8225	A-SITE 上田	上田市常磐城3-1861	0268-25-1241	
	A-SITE 福島	福島市瀬上町行人堂20	024-529-7851	A-SITE 東御	東御市滋野乙2461	0268-75-7551	
茨城県	A-SITE 荒川沖	稲敷郡阿見町うずら野2-1-2	029-842-8166	A-SITE 松本	松本市島立715-3	0263-87-8381	
	A-SITE 竜ヶ崎	龍ヶ崎市緑町61	0297-64-1886	A-SITE 塩尻	塩尻市大門1079-256	0263-54-2006	
	A-SITE 下妻	下妻市大字堀籠字高木1313-1	0296-43-6043	A-SITE 穂高	安曇野市穂高有明10290-1	0263-84-5511	
	A-SITE 水戸	水戸市河和田2-2225-18	029-291-4073	A-SITE 諏訪インター	茅野市中沖7-15	0266-71-1132	
	A-SITE 鹿嶋神宮前	鹿嶋市緑ヶ丘2-10-20	0299-95-6582	A-SITE 伊那インター	上伊那郡箕輪村神子柴8999-1	0265-98-8576	
栃木県	A-SITE 那須	那須塩原市東小屋394-1	0287-74-2925	A-SITE 高森	下伊那郡高森町吉田2308-1	0265-35-8891	
	A-SITE 宇都宮	宇都宮市鶴岡町1630-1	028-908-6636	山梨県	A-SITE 山梨	中巨摩郡昭和町河東中島718-1	055-288-1221
	A-SITE 栃木	栃木市野中町508-1	0282-21-7524	静岡県	A-SITE 富士宮	富士宮市前田町52	0544-66-5950
群馬県	A-SITE 高崎	高崎市筑縄町51-1	027-388-8628	A-SITE 沼津	沼津市岡宮1387-1	055-941-8566	
	A-SITE 伊勢崎	伊勢崎市宮子町3469-6	0270-22-1512	A-SITE 御殿場	御殿場市茶沢1224-4	0550-88-8899	
	A-SITE 館林	館林市瀬戸谷町2288	0276-75-0274	A-SITE 藤枝	藤枝市高洲1丁目4-883-2	054-636-9655	
	A-SITE 前橋	前橋市横手町828	027-212-2921	A-SITE 袋井	袋井市堀越5-11-1	0538-43-0824	
埼玉県	A-SITE 浦和	さいたま市緑区山崎1-13-33	048-873-9188	A-SITE 浜松	浜松市中央区三方原町1942-1	053-488-6480	
	A-SITE 春日部	春日部市銚子口1101-1	048-738-1227	岐阜県	A-SITE 可児	可児市下恵土2932-1	0574-66-7650
	A-SITE 加須	加須市睦町2-6-33	0480-62-1660	愛知県	A-SITE 一宮	一宮市中島通1-3-1	0586-26-3877
	A-SITE 熊谷	熊谷市榎春1960-3	048-536-8259	A-SITE 東郷	愛知県東郷町東郷中央土地区画整理事業6街区10	0561-76-7246	
	A-SITE 深谷	深谷市上野台2855-7	048-572-1069	A-SITE 豊橋	豊橋市神野新田町夕ノ割85-3	0532-35-6321	
	A-SITE 所沢	所沢市下富520番地	04-2990-3335	三重県	A-SITE 鈴鹿	鈴鹿市神戸3-25-5	059-392-6525
	A-SITE 鶴ヶ島インター	鶴ヶ島市脚折町4-17-26	049-299-7410	滋賀県	A-SITE 八日市	東近江市昭和町1-16	0748-43-0372
千葉県	A-SITE 成田	成田市所1202-4	0476-94-5622	京都府	A-SITE 亀岡	亀岡市大井町並河5-25	0771-56-9868
	A-SITE 志津	佐倉市上志津1086-1	043-461-3521	兵庫県	A-SITE 兵庫	西宮市山口町下山口5-60	078-907-3033
	A-SITE 八街	八街市八街に251-10	043-440-7553	岡山県	A-SITE 倉敷	倉敷市福島694-1	086-454-8158
	A-SITE 木更津	木更津市瓜倉858-1 金田西41街区1画地	0438-40-4878	広島県	A-SITE 広島	東広島市西条町寺家5023-1	082-426-5001
	A-SITE 新柏	柏市名戸ヶ谷976-7	04-7166-8412	山口県	A-SITE 山口	防府市大字植松1894-1	0835-28-1645
	A-SITE 茂原	茂原市東部台3-28-6	0475-44-5710	徳島県	A-SITE 徳島	板野郡上板町西分字馬道南35-1	088-679-7920
神奈川県	A-SITE 相模原	相模原市緑区橋本台3-1-22	042-774-1009	福岡県	A-SITE 糸島	糸島市伊都の杜1-3-6	092-332-2470
	A-SITE 横浜	横浜市都筑区川向町86-1	045-471-6859	熊本県	A-SITE 熊本	菊池郡大津町室721-1	096-237-7206
	A-SITE 海老名	海老名市本郷1712-1	046-244-3351	大分県	A-SITE 佐伯	佐伯市城南町12-10	0972-28-6266
	A-SITE 西湘	足柄上郡開成町みなみ2-1-2	0465-44-4861				
新潟県	A-SITE 長岡	長岡市古正寺3丁目81	0258-20-5630				
	A-SITE 新潟	新潟市南区能登399-1	025-288-1231				
富山県	A-SITE 富山	富山市上飯野1-5	076-464-6420				
石川県	A-SITE 石川	白山市北安田町6街区3番	076-282-7757				

KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ 

<https://www.kakuichi-house.jp>



カクイチ A-SITE 全国73ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE

<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>



本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール **0120-984-802**

※受付時間は 9:00~17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野坂 2-2-13	022-383-2661
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
土浦営業所	〒300-0341	茨城県稲敷郡阿見町うずら野 2-1-2	029-896-5195
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
山梨事業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
名古屋営業所	〒470-0100	愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 6 街区 10	0561-76-7246
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
広島営業所	〒739-0041	広島県広島市西条町寺家 5023-1	082-426-5001
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
本 社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可] 国土交通大臣 許可(般一 29)第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2026年1月20日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITEまたはショールームにご連絡願います。

