

KAKUICHI 広スペースハウス

農業関連事例

*for
Agriculture*



2026.02

KAKUICHI

for Agriculture



CASE
01

新商品・軒高7mタイプの 乾燥調製棟が完成

軒高7mのゆとりある空間を活かし、処理能力の向上と作業動線の最適化を実現。大型乾燥調製設備にも対応し、作業環境がさらに向上しました。



CASE | 施工事例



当初検討していた軒高6mタイプでは50石乾燥機5台の計画でしたが、軒高7mに変更し、80石乾燥機3台に。乾燥機・建設費を含めたトータルコスト削減になり、作業スペースにも余裕が生まれ、作業効率が大幅に向上しました。

LW7-6050H

間口:18.3m、奥行:9.1m、軒高:7.0m




基礎で軒高を上げて、80石乾燥機を収納。



ダクトの位置もびったり。キレイに仕上がりました。機械の位置に合わせて、現地施工も可能です。


PLAN



収納設備

- 80石乾燥機 (3台)
- 選別機
- 塵取り機
- 糶摺り機

50石乾燥機5台から、80石乾燥機3台にすることで、空間を広く使い、フォークリフトの移動もストレスなくスムーズに行えます。また、未稼働時には農機格納庫としても使用できるように配置しました。





CASE
02

庫内に柱がないから
乾燥機も農機も収まる。

中柱不要の頑丈な鉄骨構造。庫内が広く、乾燥調製設備を配置してもゆとりがあります。

HHH-5050 カラー：グリーン
間口：15.3m、奥行：9.1m、軒高：4.5m



LH5-3050 カラー：グリーン
間口：9.3m、奥行：9.1m、軒高：5.0m
オプション：框ドア・窓

CASE
03

乾燥機を奥行き方向に配置して、作業スペース確保。



CASE
04

オーバースライダーで
ラクラク上げ下げ。

LW6-5040S カラー：ギングロ
間口：15.3m、奥行：7.3m、軒高：6.0m

CASE
05

余裕ある大空間。

LW6-5050H カラー：ギングロ
間口：15.3m、奥行：9.1m、軒高：6.0m



CASE
06

積雪150cmタイプ。

LAT6-4040 カラー：ギングロ
間口：9.9m、奥行：7.5m、軒高：6.0m





CASE 07 法人、営農の農機格納庫にちょうどいい高さと大きさ。

HKS-8040 カラー: アイボリー
間口: 23.3m、奥行: 7.2m、軒高: 3.5m



CASE 08 屋根延長は、雨の日に大活躍。作業場や駐車スペースにも。

HHK-4031 カラー: キングロ
間口: 11.7m、奥行: 5.7m、軒高: 4.0m



CASE 09 間仕切りで資材も収納。

オプションの間仕切りで、農機と資材を分けて収納。ドアの設置でより使いやすさアップ。

HHK-5040 カラー: キングロ
間口: 14.6m、奥行: 7.2m、軒高: 4.0m



CASE 10 広い作業スペースで効率アップ。

庫内に柱がないから広々とした作業スペースを確保。屋根延長も雨の日の荷物の積み下ろしに大活躍。作業効率が上がります。



HKS-5040 カラー：ギングロ
間口：14.6m、奥行：7.2m、軒高：3.5m



CASE 11 冷蔵設備で温度管理。

LH5-5050 カラー：ブラック
間口：15.3m、奥行：9.1m、軒高：5.0m



CASE 12 花卉の作業場と事務所をひとつに。

庫内を仕切り、事務所を併設。大きな下屋は、出荷最盛期に大活躍。作業場をより広く使えます。

HHK-4040 カラー：ギングロ
間口：11.7m、奥行：7.2m、軒高：4.0m



CASE 13 パレットが4段積める米の保管庫。

LH5-7050 カラー：ギングロ
間口：21.3m、奥行：9.1m、軒高：5.0m





CASE 14 人気の農産物直売所。

HKS-6040 カラー：ギングロ
間口：17.5m、奥行：7.2m、軒高：3.5m



CASE 15 クラフトビール醸造所。

HHH-3040 カラー：グリーン
間口：9.3m、奥行：7.2m、軒高：4.5m

CASE 16 牧場直営のスイーツ専門店。

新鮮な牛乳を使用した商品が購入できる人気ショップ。
ショップ内のディスプレイもオーナーのこだわりが実現。



HHD-3034EF
間口：9.0m、奥行：6.2m、軒高：3.8m



CASE 17 週末に賑わうマルシェ。

HHD-3051
間口：9.0m、奥行：9.1m、軒高：3.8m



Spec&Plan

機種紹介

カラーバリエーション 6パターンからお選びください



ギングロタイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **ギングロ**
柱 **Kベージュ**



アイボリータイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **アイボリー**
柱 **Kベージュ**



グレータイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **フロントグレー**
柱 **Kベージュ**



ブラックタイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **ブラック**
柱 **Kベージュ**



グリーンタイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **モスグリーン**
柱 **Kベージュ**



ネイビータイプ
屋根 **ギングロ**
壁 **ネイビー**
柱 **Kベージュ**

仕様

主構造：鉄骨造

塗装：ポリエルテル樹脂静電粉体焼付塗装

化粧板：ガルバリウム鋼板

屋根材：エスジーエル® 塗装鋼板・遮熱仕上・結露軽減材熱融着


壁材：エスジーエル® 塗装鋼板

※SGL、エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です

KKS

軒高**3.0m**


・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量：75cm(短期)



KSW

軒高**3.0m**


・間口スパン 2,880mm
・シャッター中柱移動式
・最深積雪量：75cm(短期)



HKS

軒高**3.5m**


・間口スパン 2,880mm
・シャッター中柱移動式
・最深積雪量：75cm(短期)



HHK

軒高**4.0m**

・間口スパン 2,880mm
・シャッター中柱移動式
・最深積雪量：75cm(短期)



HHH

軒高4.5m

・間口スパン 3,000mm
 ・シャッター中柱移動式
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
4.0間	HHH-2040 (45.3㎡=13.7坪)	HHH-3040 (67.1㎡=20.3坪)	HHH-4040 (88.9㎡=27.0坪)	HHH-5040 (110.8㎡=33.6坪)
4.5間	HHH-2045 (50.9㎡=15.4坪)	HHH-3045 (75.4㎡=22.9坪)	HHH-4045 (99.9㎡=30.3坪)	HHH-5045 (124.5㎡=37.7坪)
5.0間	HHH-2050 (56.5㎡=17.1坪)	HHH-3050 (83.7㎡=25.4坪)	HHH-4050 (110.9㎡=33.6坪)	HHH-5050 (138.2㎡=41.9坪)
6.0間	HHH-2060 (67.7㎡=20.5坪)	HHH-3060 (100.3㎡=30.4坪)	HHH-4060 (133.0㎡=40.3坪)	HHH-5060 (165.6㎡=50.2坪)
6.6間	HHH-2066 (75.2㎡=22.8坪)	HHH-3066 (111.4㎡=33.8坪)	HHH-4066 (147.6㎡=44.7坪)	HHH-5066 (183.8㎡=55.7坪)
8.3間		HHH-3083 (139.1㎡=42.1坪)	HHH-4083 (184.3㎡=55.8坪)	

LH5

軒高5.0m

・間口スパン 3,000mm
 ・シャッター中柱移動式
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	20××	30××	40××	50××
4.5間	LH5-2045 (50.9㎡=15.4坪)	LH5-3045 (75.4㎡=22.9坪)	LH5-4045 (99.9㎡=30.3坪)	LH5-5045 (124.5㎡=37.7坪)
5.0間	LH5-2050 (56.5㎡=17.1坪)	LH5-3050 (83.7㎡=25.4坪)	LH5-4050 (110.9㎡=33.6坪)	LH5-5050 (138.2㎡=41.9坪)
6.0間	LH5-2060 (67.7㎡=20.5坪)	LH5-3060 (100.3㎡=30.4坪)	LH5-4060 (133.0㎡=40.3坪)	LH5-5060 (165.6㎡=50.2坪)
6.6間		LH5-3066 (111.4㎡=33.8坪)	LH5-4066 (147.6㎡=44.7坪)	LH5-5066 (183.8㎡=55.7坪)
8.3間		LH5-3083 (139.1㎡=42.1坪)	LH5-4083 (184.3㎡=55.8坪)	

LA6

軒高6.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:50cm(短期)

間口 奥行	30××	40××	60××	70××
3.3間	LA6-3033 (45.1㎡=13.7坪)	LA6-4033 (59.7㎡=18.1坪)	LA6-6033 (88.9㎡=26.9坪)	LA6-7033 (103.4㎡=31.3坪)
4.0間	LA6-3040 (54.0㎡=16.4坪)	LA6-4040 (71.5㎡=21.7坪)	LA6-6040 (106.4㎡=32.2坪)	LA6-7040 (123.9㎡=37.5坪)

LW6

軒高6.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	30××	40××	50××	60××
3.3間	LW6-3033 (57.2㎡=17.3坪)	LW6-4033 (75.8㎡=23.0坪)	LW6-5033 (94.4㎡=28.6坪)	LW6-6033 (113.0㎡=34.2坪)
4.0間	LW6-3040 (68.3㎡=20.7坪)	LW6-4040 (90.5㎡=27.4坪)	LW6-5040 (112.7㎡=34.1坪)	LW6-6040 (134.9㎡=40.9坪)
5.0間	LW6-3050 (84.9㎡=25.7坪)	LW6-4050 (112.5㎡=34.1坪)	LW6-5050 (140.1㎡=42.4坪)	LW6-6050 (167.7㎡=50.8坪)


LW7

軒高7.0m

・Sタイプ/
 シャッター有効高2,850mm
 ・Hタイプ/
 シャッター有効高3,650mm
 ・最深積雪量:75cm(短期)

間口 奥行	40××	50××	60××
4.0間	LW7-4040 (90.5㎡=27.4坪)	LW7-5040 (112.7㎡=34.1坪)	LW7-6040 (134.9㎡=40.9坪)
5.0間	LW7-4050 (112.5㎡=34.1坪)	LW7-5050 (140.1㎡=42.4坪)	LW7-6050 (167.7㎡=50.8坪)

各図の見方



■最深積雪量について

- 広スペースハウスには積雪強度の違いにより4タイプあります。
- それぞれ表に示す積雪量になる前に雪おろしを行ってください。
- 雪の重さは、雪質により大きく変化しますので、早めの雪おろしを行ってください。
- その際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。





※掲載しているのは一部の機種です。その他の機種につきましては、お問い合わせください。

KKS-S

積雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)





KKT

耐雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)




KKG

豪雪タイプ
軒高**3.0m**

最深積雪量 **2.0m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:200cm(長期)





HKS-S

積雪タイプ
軒高**3.5m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)




HKT

耐雪タイプ
軒高**3.5m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)




HHK-S

積雪タイプ
軒高**4.0m**

最深積雪量 **1.0m**
~1.1m

・間口スパン 2,880mm
・シャッター前柱固定式
・最深積雪量:
奥行30・35・40 110cm(長期)
奥行45・50 100cm(長期)





HHT

耐雪タイプ
軒高**4.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 3,000mm
・シャッター中柱脱着式
・最深積雪量:150cm(長期)





LWS6

積雪タイプ
軒高**6.0m**

最深積雪量 **1.0m**

・間口スパン 3,000mm
・最深積雪量:100cm(長期)




LAT6

耐雪タイプ
軒高**6.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 2,400mm
・最深積雪量:150cm(長期)





LWS7

積雪タイプ
軒高**7.0m**

最深積雪量 **1.0m**

・間口スパン 3,000mm
・最深積雪量:100cm(長期)




LAT7

耐雪タイプ
軒高**7.0m**

最深積雪量 **1.5m**

・間口スパン 2,400mm
・最深積雪量:150cm(長期)



広スペース Option オプション

屋根延長

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK、HHH



下屋蔵

対応機種 全機種



オーバースライダー

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)



電動シャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種



電動ブロードシャッター

【リモコン2個付】

対応機種 全機種 (KKS、KKG、KKS-S、HKS-S、HHK-Sを除く)



中2階

対応機種 全機種 (軒高3mタイプ・HKT・HHTを除く)

※BL-FL 250mm以上必要 (HHH、LH5)
※梯子・階段は別途



デカ蔵

対応機種 720T:KKS・KSW・HKS 600T:KKT・HKT

※デカ蔵には必ず支柱を取付けてください。支柱を立てない場合は、最深積雪量が40cmになりますので降雪時には支柱を立てて下さい。



前壁

対応機種 全機種



▲前壁(角波仕様)

間仕切り

対応機種 全機種



明かり取り

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK、HHH、LH5

窓・面格子

対応機種 全機種

※サッシの色はステンカラーが標準です。(グリーン、ネイビーカラーは白が標準)



アルミ窓 面格子

ドア・出入り口

対応機種 全機種



9尺・4枚引戸 土間用引違い出入口 框ドア

積雪補強セット

対応機種 KKS、KSW、HKS、HHK



シャッター耐風対策セット

対応機種 全機種



シャッター耐風補強柱セット

受け棚1段

対応機種 全機種



カリビアンT CARIBBEAN-T



最大6.3m

シャッターガレージとオープンガレージが合体。
いろんなタイプ&サイズ 全24機種!



	10xxER2	20xxER2	30xxER2
奥行	9000 2880 5760 8867	11880 2880 2880 5760 11747	14760 2880 2880 2880 5760 14627
35	255 2297 8300 6375 7100	63.9㎡ (19.2坪) 2570 5642	84.3㎡ (25.3坪) 2570 5642
	KCT-1035ER2	KCT-2035ER2	KCT-3035ER2

※他のサイズもございます。

※下屋が左側の場合、ERがELとなります。 ※㎡・坪数は、建物の屋根外々寸法で表記しています。

キャノポート

農機の仮置き場、下屋としても活用できる
圧倒的な強度の鉄骨構造。

150㎡未満まで連棟可能

鉄骨構造だから、幅広い連棟タイプに対応できます。
大きな間口と奥行連棟、高さ4.0mも、特注設計にて対応致します。
※奥行きによっては高さ4mが確保できない場合があります。

4本柱 (単位:mm)						
呼称	高さ	水 下 有効高	間口	有効間口	奥行	最 深 積雪量
RG4L-9252	3,123	2,660	9,170	8,780	5,170	50cm (短期)
RG4L-9256	3,129					
6本柱 (単位:mm)						
呼称	高さ	水 下 有効高	間口	有効間口	奥行	最 深 積雪量
RG4L-56Bx2-56	3,129	2,710	10,970	5,240 5,240	5,570	75cm (短期)
RG4L-62Bx2-56			12,170	5,840 5,840		

※他にもサイズがございます。積雪タイプもございます。



強い鋼材と優れた塗装 頑強な鉄骨構造



ジンク粉体塗装

ポリエステル樹脂静電粉体塗装

防錆性・耐候性に優れた塗装

カクイチの塗装工程は、熟練の職人が長年培った技術で一つ一つ丁寧に仕上げています。

下地塗装には、防錆性に優れたジンク粉体塗装を採用。さらに上塗りとしてポリエステル樹脂による静電粉体塗装を施すことで、極めて高い耐候性と美観の保持性能を実現。いつまでも美しく長持ちします。



頑強な鉄骨構造

カクイチの倉庫・ガレージは、鉄骨+ブレース構造による頑丈な構造。地震や台風はもちろん積雪にも強く、最深積雪量は「標準仕様」でも業界屈指の75cm。豪雪仕様では200cmにも耐えうる強度を誇ります。ものづくりにおいて、3世代に渡って使っていただけのような心構えで臨んでいます。

工場で規格化された強い鋼材

鉄骨構造の主要部材は、自社工場で製造し規格化され、重量と軽量を組み合わせて頑強な鉄の躯体をより強くするための技術を独自開発しています。屋根・壁材には、美観を長く保てるよう耐食性・耐候性に優れた新しい鋼板を国内で初めて採用。鉄の長所・短所を知り尽くしているからこそその技術です。



「カクイチを選んでよかった」が私たちの原動力です。

POINT 01 柱の少ない大空間

圧倒的な強度を誇る鉄骨構造が、柱の少ない空間を実現。広々とした空間により、効率化につながる自由なレイアウトが可能になります。また、多くの実績をもつ営業マンが「よき相談相手」となり、お客様の将来の展望に沿ったカスタマイズのご提案をいたします。



POINT 02 多彩な規格品をカスタマイズ

主要部材は全て自社工場設計、規格化、製造されています。敷地や様々な条件にあった最適な間口、高さ、奥行、豊富なオプションからスピーディにカスタマイズ。短工期を実現しました。また、豊富なカラーバリエーションからお選びいただき、お客様の思い描く理想の建物を実現します。



POINT 03 実物が見られる“A-SITE”

全国に広がるA-SITEで、実物の大きさ・高さを体感できます。カラーバリエーションや素材感を直接見ていただくことで、事前にイメージしやすいと高い評価をいただいています。ご要望の実現に向けてあらゆるご相談を承ります。どなたさまでもご利用いただけます。



KAKUICHI QUALITY

太陽光パネル

太陽光パネル搭載
19,000件の実績※が
あります。

※2013年春より取り組み始め、
2025年3月現在。

広スペースハウスご購入時に

6割以上の方が
太陽光パネルを搭載しています。



お貸しいただいた屋根に カクイチが太陽光パネルを搭載します

設置費用もカクイチが全額負担

お客様の メリット

1

初期費用0円。

太陽光システム設置のための費用は全てカクイチが負担、自己負担なくエコ活動に参加できます。計画から設置、その後の保守・点検までトータルにサポートします。

2

非常時の電源確保ができます。

災害などで停電をした場合、日照時に太陽光パネルが発電していればその電力を停電が復旧するまでの非常用電源としてご使用いただけます。

3

定期的にメンテナンスが受けられます。

これから20年間、パネルのメンテナンスのみならず、広スペースハウス本体のメンテナンスも致します。

4

自己負担なくエコ活動に参加できます。

環境にやさしいエコ活動に気軽に参加できます。企業様であればお取引様、お客様にCSR(企業の社会的責任)をPRできます。

5

賃料収入があります。

使われていない屋根の有効活用が利益をうみだします。屋根を貸すことによって賃料を得られます。



ご家庭で創りだされた電力は小さな発電所となり 発電所周囲の地域に供給されます。

車3台分のガレージの屋根でもたくさん集まればメガソーラーに匹敵するほどのエネルギーを創り出すことができます。日本中に「小さな発電所」が広がっていくところを想像して今からワクワクしています。



“A-SITE”で実物に触れ、高さ・奥行を体感してください

宮城県	A-SITE 仙台	名取市飯野坂2-2-13	022-302-3826	長野県	A-SITE 長野	長野市稲里町中央1-24-7	026-283-5521
岩手県	A-SITE 前沢	奥州市前沢古城字東見寺下40	0197-47-3008	A-SITE 屋代	千曲市杭瀬下6-108-2	026-274-3855	
山形県	A-SITE 天童	天童市芳賀タウン南4丁目14-14	023-616-3211	A-SITE 中野	中野市江部451-1	0269-38-0941	
福島県	A-SITE いわき	いわき市平下神谷字出口13-1	0246-38-8565	A-SITE 佐久平	佐久市佐久平駅南6-7	0267-66-6184	
A-SITE 郡山	郡山市町東1丁目208	024-961-8225		A-SITE 上田	上田市常磐城3-1861	0268-25-1241	
A-SITE 福島	福島市瀬上町行人堂20	024-529-7851		A-SITE 東御	東御市滋野2461	0268-75-7551	
茨城県	A-SITE 荒川沖	稲敷郡阿見町うずら野2-1-2	029-842-8166	A-SITE 松本	松本市島立715-3	0263-87-8381	
A-SITE 竜ヶ崎	龍ヶ崎市緑町61	0297-64-1886		A-SITE 塩尻	塩尻市大門1079-256	0263-54-2006	
A-SITE 下妻	下妻市大字堀籠字高木1313-1	0296-43-6043		A-SITE 穂高	安曇野市穂高有明10290-1	0263-84-5511	
A-SITE 水戸	水戸市河和田2-2225-18	029-291-4073		A-SITE 諏訪インター	茅野市中沖7-15	0266-71-1132	
A-SITE 鹿嶋神宮前	鹿嶋市緑ヶ丘2-10-20	0299-95-6582		A-SITE 伊那インター	上伊那郡南箕輪村神子柴8999-1	0265-98-8576	
栃木県	A-SITE 那須	那須塩原市東小屋394-1	0287-74-2925	A-SITE 高森	下伊那郡高森町吉田2308-1	0265-35-8891	
A-SITE 宇都宮	宇都宮市鶴田町1630-1	028-908-6636		山梨県	A-SITE 山梨	中巨摩郡昭和町河東中島718-1	055-288-1221
A-SITE 栃木	栃木市野中町508-1	0282-21-7524		静岡県	A-SITE 富士宮	富士宮市前田町52	0544-66-5950
群馬県	A-SITE 高崎	高崎市筑縄町51-1	027-388-8628	A-SITE 沼津	沼津市岡宮1387-1	055-941-8566	
A-SITE 伊勢崎	伊勢崎市宮子町3469-6	0270-22-1512		A-SITE 御殿場	御殿場市茶沢1224-4	0550-88-8899	
A-SITE 館林	館林市瀬戸谷町2288	0276-75-0274		A-SITE 藤枝	藤枝市高洲1丁目4-883-2	054-636-9655	
A-SITE 前橋	前橋市横手町828	027-212-2921		A-SITE 袋井	袋井市堀越5-11-1	0538-43-0824	
埼玉県	A-SITE 浦和	さいたま市緑区山崎1-13-33	048-873-9188	A-SITE 浜松	浜松市中央区三方原町1942-1	053-488-6480	
A-SITE 春日部	春日部市銚子口1101-1	048-738-1227		岐阜県	A-SITE 可児	可児市下恵土2932-1	0574-66-7650
A-SITE 加須	加須市睦町2-6-33	0480-62-1660		A-SITE 一宮	一宮市中島通1-3-1	0586-26-3877	
A-SITE 熊谷	熊谷市榎春1960-3	048-536-8259		A-SITE 東郷	愛知郡東郷町東郷中央地区画整理事業6街区10	0561-76-7246	
A-SITE 深谷	深谷市上野台2855-7	048-572-1069		A-SITE 豊橋	豊橋市神野新田町夕ノ割85-3	0532-35-6321	
A-SITE 所沢	所沢市下富520番地	04-2990-3335		三重県	A-SITE 鈴鹿	鈴鹿市神戸3-25-5	059-392-6525
A-SITE 鶴ヶ島インター	鶴ヶ島市脚折町4-17-26	049-299-7410		滋賀県	A-SITE 八日市	東近江市昭和町1-16	0748-43-0372
千葉県	A-SITE 成田	成田市所1202-4	0476-94-5622	京都府	A-SITE 亀岡	亀岡市大井町並河5-25	0771-56-9868
A-SITE 志津	佐倉市上志津1086-1	043-461-3521		兵庫県	A-SITE 兵庫	西宮市山口町下山口5-60	078-907-3033
A-SITE 八街	八街市八街に251-10	043-440-7553		岡山県	A-SITE 倉敷	倉敷市福島694-1	086-454-8158
A-SITE 木更津	木更津市瓜倉858-1 金田西41街区1画地	0438-40-4878		広島県	A-SITE 広島	東広島市西条町寺家5023-1	082-426-5001
A-SITE 新柏	柏市名戸ヶ谷976-7	04-7166-8412		山口県	A-SITE 山口	防府市大字植松1894-1	0835-28-1645
A-SITE 茂原	茂原市東部台3-28-6	0475-44-5710		徳島県	A-SITE 徳島	板野郡上板町西分字馬道南35-1	088-679-7920
神奈川県	A-SITE 相模原	相模原市緑区橋本台3-1-22	042-774-1009	福岡県	A-SITE 糸島	糸島市伊都の杜1-3-6	092-332-2470
A-SITE 横浜	横浜市都筑区川向町86-1	045-471-6859		熊本県	A-SITE 熊本	菊池郡大津町室721-1	096-237-7206
A-SITE 海老名	海老名市本郷1712-1	046-244-3351		大分県	A-SITE 佐伯	佐伯市城南町12-10	0972-28-6266
A-SITE 西湘	足柄上郡開成町みなみ2-1-2	0465-44-4861					
新潟県	A-SITE 長岡	長岡市古正寺3丁目81	0258-20-5630				
A-SITE 新潟	新潟市南区能登399-1	025-288-1231					
富山県	A-SITE 富山	富山市上飯野1-5	076-464-6420				
石川県	A-SITE 石川	白山市北安田南1丁目161	076-282-7757				

KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ 

<https://www.kakuichi-house.jp>



カクイチ A-SITE 全国73ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE

<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>



本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール **0120-984-802**

※受付時間は 9:00~17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野坂 2-2-13	022-383-2661
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
土浦営業所	〒300-0341	茨城県稲敷郡阿見町うずら野 2-1-2	029-896-5195
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
山梨事業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
名古屋営業所	〒470-0100	愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 6 街区 10	0561-76-7246
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
広島営業所	〒739-0041	広島県広島市西条町寺家 5023-1	082-426-5001
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
本 社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可] 国土交通大臣 許可(般一 29)第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2026年2月20日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITEまたはショールームにご連絡願います。

