




カワイチ 物置

さびない

家族と共に年月を重ねる 物置「さびない」



物置は、収納や保管のためだけのハコではありません。
家族といっしょに時を重ね、家族の歴史や日々の暮らしを刻み続ける、記憶のハコでもあるのです。
わたしたちカクイチの「さびない」は、
そばに置いておきたい大切な品々から、日々の暮らしの必需品まで、
家族の暮らしや記憶と深く結びついた「モノ」や「コト」を大切に保管します。

「さびない」は、いつも 家族の物語といっしょにいます。

「さびない」は、昭和55年の販売以来、愛され続けるカクイチのロングセラーです。
ご紹介する4棟は、家族と一緒に数十年を過ごしてきました。
いずれもしっかりと現役で、それぞれに素敵なエピソードがありました。

思い出が いっぱい詰まった 大切な蔵として

昭和 57 年購入
使用歴 38 年

「この物置は私にとって蔵のようなものです。」
ご夫婦の思い出の品々をはじめ、趣味で集めた
骨董や、自宅に大勢のお客様を迎える際に使っ
ていた漆器類。そして、お孫さんのために誂えた
五月人形。木箱を開けると思い出も甦ります。
「せっかく出したのだから、飾ってあげましょ
うね。」30年以上前の兜飾りも、綺麗なまま保管
されていました。



昭和 56 年購入
使用歴 39 年

すっきりと 使いやすく収納上手

物置の内部は、ご夫婦の使い勝手の良いようにあれこれと工夫されて、まさに愛着仕様です。梁の部分に紐でつっぱり棚を吊下げていますが「頑丈だからビクともしません。」ご主人は運動がお好き。トレッキング用の靴をはじめ愛用していた竹刀などに交じってお孫さん用の小さなバットも。温かな人柄が反映された物置です。

2棟目も やっぱりカクイチ

平成 5 年購入
使用歴 28 年

28年前の母屋新築時から、旧型の「さびない」をお使いです。園芸用と車・バイク用の荷物が増えた為、新たに新型の「さびない」をご購入いただきました。「頑丈さ、棚や断熱結露軽減材といった標準装備の充実度、サービスの良さで選んだら、2棟目もカクイチになりました。」と、うれしいお言葉。エンジニアのご主人から、お墨付きをいただきました。



昭和 58 年購入
使用歴 37 年

家族の暮らしに 寄り添う物置

この物置は、奥様が一番仲の良かったお姉さま夫婦からの新築祝いでした。お姉さまは故人になりましたが、「物置を開けるたびに姉との楽しかった時間が甦ります。」と奥様。家は壁の塗り替えなど手を加えたため様子が変わりましたが、「さびない」は当時のまま。家族が増え、お孫さんも加わったご一家を、思い出の物置がいつまでもやさしく見守ります。

「さびない」の鉄学



業界一の重さ

一般的に物置は、重たくなるほど安定感があります。積雪などの圧力の耐性も強くなります。業界NO.1を誇るどっしりとした重量は、カクイチ物置「さびない」の強さの証です。

粉体焼付塗装

主要部材に、塗装膜が厚く頑丈な焼付塗装を施すことで、錆や傷、風雨による劣化を防ぎます。粉体塗装は環境汚染の要因となる揮発性有機化合物の放出がなく、環境にも安全です。

鉄骨柱構造

カクイチ物置「さびない」は、土台や柱・梁部分にオリジナル成形品を使用した、頑丈な鉄骨柱構造です。

耐久力No.1

鉄骨柱構造を土台に、600kg/m²の荷重に耐える床板、300kg/m²の荷重に耐える棚板を採用することで、重量の高む荷物もしっかりと収納。数人同時に床に乗ってもビクともしません。

積雪に耐える強度

カクイチ物置「さびない」は、耐雪強度を3段階から選べます。一般仕様でも約60cmもの積雪に耐え、豪雪2m対応は業界では唯一。雪深い地域でも安心してご使用いただけます。

メイドイン長野

浅間山を望む長野県東御市に10万m²もの広さを擁する自社工場で、物置、ガレージ、倉庫を製造。地の利、人の輪を尊び、こころをこめたものづくりを長野から発信しています。

使い勝手

ちょっとした工夫で、使いやすい。心地よい。

1 広々間口で収納しやすい!

「あともう少し広かったら、ラクに入るのに…」というお客様の声をうけて、間口はできるだけ広く設計しています。家具や農薬園芸用品等、大型アイテムの出し入れがしやすくなりました。柱構造で強度がしっかりしていますので、業界屈指の広い間口が実現しました。



2 把手は握りやすくて力いらず



扉には大きく握りやすい把手をつけました。仮施錠・開閉表示(赤青表示)付と、機能が向上しました。

3 アルミレールで開閉スムーズ



ゆがみがなく摩擦に強いアルミレールの採用で、静かで開閉もスムーズです。下レールと戸車の擦れによる錆を防止し、高級感ある美しさを演出します。


4 ピッキング対策対応のディンプル錠で安心!



錠は防犯性に優れたディンプル錠仕様。

5 空気を取り込む換気穴

戸外と庫内二段構えの換気口で、埃の侵入を抑えて換気します。



6 選べる3タイプのカラーバリエーション

家屋やお庭にじっくりなじむ上品な3タイプのカラーバリエーションから、お好きな色をお選びください。



●Kベージュ ●プラチナブラウン ●テラコッタ

※3色の化粧カバー(アクセントライン)が梱包されています。

標準装備

安心してお使いいただく為に3つの便利を標準装備。

結露防止

大切なものを守るために結露軽減材は必須。

断熱結露軽減材が庫内の結露を軽減し、収納物がびしょびしょに濡れるのを防いでくれます。



雨樋

近所迷惑にならない為にも欠かせない雨樋。

標準装備の雨樋で、雨水を一か所に集めて下から排水。ご近所迷惑にも配慮しました。



奥棚

業界No.1の耐荷重を実現。たくさん置ける心強さ。

1枚あたりの耐荷重は、業界随一の300kg/m²。圧倒的な強度で、重たい荷物も沢山置けます。



※写真は奥棚3段です

アフターサービス

昔気質のアフターサービス、売って終わりは誠意なし。

万が一、壊れてしまった場合は、どんなに型が古くても修理してさしあげる。扉の戸車1個、錠1枚でも…。



35年経った物置でも修理をすればまだまだ使える、それがカクイチ物置「さびない」です。



間口 1.5m


選べる
カラー
3タイプ



選べる
高さ
2タイプ



標準
装備



標準タイプ KMR-1509	
坪数	0.41坪 (1.37㎡)
重量	140Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D750mm×H1,913mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック6個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1509H	
坪数	0.41坪 (1.37㎡)
重量	159Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D750mm×H2,263mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック6個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1520	
坪数	0.93坪 (3.06㎡)
重量	212Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,850mm×H1,880mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1520H	
坪数	0.93坪 (3.06㎡)
重量	237Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,850mm×H2,230mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1523	
坪数	1.09坪 (3.59㎡)
重量	228Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,190mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1523H	
坪数	1.09坪 (3.59㎡)
重量	255Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,190mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1513	
坪数	0.59坪 (1.95㎡)
重量	169Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,130mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック9個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1513H	
坪数	0.59坪 (1.95㎡)
重量	190Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,130mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック9個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1527	
坪数	1.26坪 (4.17㎡)
重量	255Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,570mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1527H	
坪数	1.26坪 (4.17㎡)
重量	283Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,570mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1516	
坪数	0.75坪 (2.48㎡)
重量	185Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,470mm×H1,886mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック9個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1516H	
坪数	0.75坪 (2.48㎡)
重量	208Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D1,470mm×H2,236mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック9個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



標準タイプ KMR-1530	
坪数	1.42坪 (4.70㎡)
重量	271Kg
扉有効寸法	W826mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,910mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ KMR-1530H	
坪数	1.42坪 (4.70㎡)
重量	301Kg
扉有効寸法	W826mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,482mm×D2,910mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

間口 1.9m


選べる
カラー
3タイプ



選べる
高さ
2タイプ



標準
装備



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1916	
坪数	0.94坪 (3.09㎡)
重量	217Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,470mm ×H1,886mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1916H	
坪数	0.94坪 (3.09㎡)
重量	243Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,470mm ×H2,236mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1920	
坪数	1.16坪 (3.82㎡)
重量	247Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,850mm ×H1,880mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1920H	
坪数	1.16坪 (3.82㎡)
重量	275Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,850mm ×H2,230mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

標準タイプ	
KMR-1923	
坪数	1.36坪 (4.47㎡)
重量	265Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,190mm ×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1923H	
坪数	1.36坪 (4.47㎡)
重量	294Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,190mm ×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1909	
坪数	0.52坪 (1.71㎡)
重量	165Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D750mm ×H1,913mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック8個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1909H	
坪数	0.52坪 (1.71㎡)
重量	186Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D750mm ×H2,263mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック8個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1927	
坪数	1.58坪 (5.20㎡)
重量	295Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,570mm ×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1927H	
坪数	1.58坪 (5.20㎡)
重量	326Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,570mm ×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1913	
坪数	0.74坪 (2.44㎡)
重量	198Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,130mm ×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1913H	
坪数	0.74坪 (2.44㎡)
重量	222Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D1,130mm ×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-1930	
坪数	1.77坪 (5.85㎡)
重量	313Kg
扉有効寸法	W999mm×H1,807mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,910mm ×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-1930H	
坪数	1.77坪 (5.85㎡)
重量	346Kg
扉有効寸法	W999mm×H2,157mm
室内有効寸法	W1,862mm×D2,910mm ×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

間口 2.3m


選べる
カラー
3タイプ



選べる
高さ
2タイプ



標準
装備



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-2313	
坪数	0.87坪 (2.87㎡)
重量	221Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,130mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2313H	
坪数	0.87坪 (2.87㎡)
重量	248Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,130mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-2320	
坪数	1.36坪 (4.50㎡)
重量	278Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,850mm×H1,880mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2320H	
坪数	1.36坪 (4.50㎡)
重量	309Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,850mm×H2,230mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-2323	
坪数	1.60坪 (5.26㎡)
重量	297Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,190mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2323H	
坪数	1.60坪 (5.26㎡)
重量	330Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,190mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック16個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-2309	
坪数	0.61坪 (2.01㎡)
重量	182Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D750mm×H1,913mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック8個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2309H	
坪数	0.61坪 (2.01㎡)
重量	206Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D750mm×H2,263mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック8個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-2327	
坪数	1.86坪 (6.12㎡)
重量	333Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,570mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2327H	
坪数	1.86坪 (6.12㎡)
重量	367Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,570mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-2316	
坪数	1.10坪 (3.64㎡)
重量	243Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,470mm×H1,886mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2316H	
坪数	1.10坪 (3.64㎡)
重量	271Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D1,470mm×H2,236mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-2330	
坪数	2.09坪 (6.89㎡)
重量	354Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,910mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-2330H	
坪数	2.09坪 (6.89㎡)
重量	389Kg
扉有効寸法	W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,202mm×D2,910mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

間口 2.6m

選べる
カラー
3タイプ




●Kベージュ ●ブラチナブラウン ●テラコッタ

選べる
高さ
2タイプ



標準タイプ (奥棚2段付) 軒高タイプ (奥棚3段付)

標準
装備



雨樋 結露軽減材 奥棚 ※写真は3段です



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ

KMR-2616

坪数 1.29坪 (4.25㎡)
重量 273Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,470mm
×H1,886mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2616H

坪数 1.29坪 (4.25㎡)
重量 307Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,470mm
×H2,236mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ

KMR-2620

坪数 1.59坪 (5.25㎡)
重量 313Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,850mm
×H1,880mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2620H

坪数 1.59坪 (5.25㎡)
重量 349Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,850mm
×H2,230mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ

KMR-2623

坪数 1.86坪 (6.15㎡)
重量 336Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,190mm
×H1,875mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2623H

坪数 1.86坪 (6.15㎡)
重量 373Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,190mm
×H2,225mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ

KMR-2627

坪数 2.17坪 (7.15㎡)
重量 374Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,570mm
×H1,870mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2627H

坪数 2.17坪 (7.15㎡)
重量 414Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,570mm
×H2,220mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ

KMR-2630

坪数 2.44坪 (8.05㎡)
重量 398Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,910mm
×H1,870mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2630H

坪数 2.44坪 (8.05㎡)
重量 439Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D2,910mm
×H2,220mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ

KMR-2609

坪数 0.71坪 (2.35㎡)
重量 205Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D750mm
×H1,913mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック10個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2609H

坪数 0.71坪 (2.35㎡)
重量 236Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D750mm
×H2,263mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック10個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ

KMR-2613

坪数 1.02坪 (3.35㎡)
重量 249Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H1,807mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,130mm
×H1,875mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ

KMR-2613H

坪数 1.02坪 (3.35㎡)
重量 282Kg
扉有効寸法 W1,313mm×H2,157mm
室内有効寸法 W2,582mm×D1,130mm
×H2,225mm

標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

間口 3.0m

選べる
カラー
3タイプ




●Kベージュ ●プラチナブラウン ●テラコッタ

選べる
高さ
2タイプ



標準タイプ (奥棚2段付) 軒高タイプ (奥棚3段付)

標準
装備




雨樋 結露軽減材 奥棚 ※写真は3段です



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3023	
坪数	2.10坪 (6.94㎡)
重量	380Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,190mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3023H	
坪数	2.10坪 (6.94㎡)
重量	420Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,190mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3016	
坪数	1.45坪 (4.79㎡)
重量	312Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,470mm×H1,886mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3016H	
坪数	1.45坪 (4.79㎡)
重量	349Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,470mm×H2,236mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3020	
坪数	1.80坪 (5.93㎡)
重量	355Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,850mm×H1,880mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3020H	
坪数	1.80坪 (5.93㎡)
重量	394Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,850mm×H2,230mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック20個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-3009	
坪数	0.80坪 (2.65㎡)
重量	239Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D750mm×H1,913mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック10個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3009H	
坪数	0.80坪 (2.65㎡)
重量	271Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D750mm×H2,263mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック10個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3027	
坪数	2.45坪 (8.07㎡)
重量	423Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,570mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3027H	
坪数	2.45坪 (8.07㎡)
重量	465Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,570mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3013	
坪数	1.15坪 (3.78㎡)
重量	287Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,130mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3013H	
坪数	1.15坪 (3.78㎡)
重量	323Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D1,130mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック15個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3030	
坪数	2.75坪 (9.09㎡)
重量	447Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H1,807mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,910mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3030H	
坪数	2.75坪 (9.09㎡)
重量	491Kg
扉有効寸法	W1,662mm×H2,157mm
室内有効寸法	W2,922mm×D2,910mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック25個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

間口 3.7m

選べる
カラー
3タイプ




●Kベージュ ●プラチナブラウン ●テラコッタ

選べる
高さ
2タイプ



標準タイプ (奥棚2段付) 軒高タイプ (奥棚3段付)

標準
装備




雨樋 結露軽減材 奥棚 ※写真は3段です



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3730	
坪数	3.42坪 (11.28㎡)
重量	552Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,910mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック30個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3730H	
坪数	3.42坪 (11.28㎡)
重量	603Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,910mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック30個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3716	
坪数	1.80坪 (5.95㎡)
重量	373Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,470mm×H1,886mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック18個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3716H	
坪数	1.80坪 (5.95㎡)
重量	417Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,470mm×H2,236mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック18個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3720	
坪数	2.23坪 (7.36㎡)
重量	434Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,850mm×H1,880mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック24個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3720H	
坪数	2.23坪 (7.36㎡)
重量	479Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,850mm×H2,230mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック24個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3709	
坪数	1.00坪 (3.29㎡)
重量	278Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D750mm×H1,913mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)


軒高タイプ	
KMR-3709H	
坪数	1.00坪 (3.29㎡)
重量	317Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D750mm×H2,263mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック12個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は標準タイプです

標準タイプ	
KMR-3723	
坪数	2.61坪 (8.62㎡)
重量	462Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,190mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック24個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3723H	
坪数	2.61坪 (8.62㎡)
重量	509Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,190mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック24個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3713	
坪数	1.42坪 (4.70㎡)
重量	342Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,130mm×H1,875mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック18個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3713H	
坪数	1.42坪 (4.70㎡)
重量	385Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D1,130mm×H2,225mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック18個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)



※()内は軒高タイプの寸法です
※写真は軒高タイプです

標準タイプ	
KMR-3727	
坪数	3.04坪 (10.02㎡)
重量	522Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H1,807mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,570mm×H1,870mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (2段)
標準基礎仕様	・ブロック30個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

軒高タイプ	
KMR-3727H	
坪数	3.04坪 (10.02㎡)
重量	571Kg
扉有効寸法	W2,002mm×H2,157mm
室内有効寸法	W3,642mm×D2,570mm×H2,220mm
標準装備	・結露軽減材 ・雨樋 ・奥棚 (3段)
標準基礎仕様	・ブロック30個
オプション仕様	・積雪仕様 (積雪1m対応) ・豪雪仕様 (積雪2m対応)

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

全84機種 サイズ一覧



間口 奥行	間口1540mm		間口1920mm		間口2260mm		間口2640mm		間口2980mm		間口3700mm	
	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)										
奥行 889mm	KMR-1509 0.41坪 	KMR-1509H 0.41坪 	KMR-1909 0.52坪 	KMR-1909H 0.52坪 	KMR-2309 0.61坪 	KMR-2309H 0.61坪 	KMR-2609 0.71坪 	KMR-2609H 0.71坪 	KMR-3009 0.80坪 	KMR-3009H 0.80坪 	KMR-3709 1.00坪 	KMR-3709H 1.00坪
奥行 1269mm	KMR-1513 0.59坪 	KMR-1513H 0.59坪 	KMR-1913 0.74坪 	KMR-1913H 0.74坪 	KMR-2313 0.87坪 	KMR-2313H 0.87坪 	KMR-2613 1.02坪 	KMR-2613H 1.02坪 	KMR-3013 1.15坪 	KMR-3013H 1.15坪 	KMR-3713 1.42坪 	KMR-3713H 1.42坪
奥行 1609mm	KMR-1516 0.75坪 	KMR-1516H 0.75坪 	KMR-1916 0.94坪 	KMR-1916H 0.94坪 	KMR-2316 1.10坪 	KMR-2316H 1.10坪 	KMR-2616 1.29坪 	KMR-2616H 1.29坪 	KMR-3016 1.45坪 	KMR-3016H 1.45坪 	KMR-3716 1.80坪 	KMR-3716H 1.80坪
奥行 1989mm	KMR-1520 0.93坪 	KMR-1520H 0.93坪 	KMR-1920 1.16坪 	KMR-1920H 1.16坪 	KMR-2320 1.36坪 	KMR-2320H 1.36坪 	KMR-2620 1.59坪 	KMR-2620H 1.59坪 	KMR-3020 1.80坪 	KMR-3020H 1.80坪 	KMR-3720 2.23坪 	KMR-3720H 2.23坪
奥行 2329mm	KMR-1523 1.09坪 	KMR-1523H 1.09坪 	KMR-1923 1.36坪 	KMR-1923H 1.36坪 	KMR-2323 1.60坪 	KMR-2323H 1.60坪 	KMR-2623 1.86坪 	KMR-2623H 1.86坪 	KMR-3023 2.10坪 	KMR-3023H 2.10坪 	KMR-3723 2.61坪 	KMR-3723H 2.61坪
奥行 2709mm	KMR-1527 1.26坪 	KMR-1527H 1.26坪 	KMR-1927 1.58坪 	KMR-1927H 1.58坪 	KMR-2327 1.86坪 	KMR-2327H 1.86坪 	KMR-2627 2.17坪 	KMR-2627H 2.17坪 	KMR-3027 2.45坪 	KMR-3027H 2.45坪 	KMR-3727 3.04坪 	KMR-3727H 3.04坪
奥行 3049mm	KMR-1530 1.42坪 	KMR-1530H 1.42坪 	KMR-1930 1.77坪 	KMR-1930H 1.77坪 	KMR-2330 2.09坪 	KMR-2330H 2.09坪 	KMR-2630 2.44坪 	KMR-2630H 2.44坪 	KMR-3030 2.75坪 	KMR-3030H 2.75坪 	KMR-3730 3.42坪 	KMR-3730H 3.42坪




安全上の注意

■ 物置のご購入にあたって

- 設置する地域の気象条件に適合した機種をお選びください。
- 10㎡以上の建築物の場合には建築確認申請が必要です。詳しくは各市町村の建築課にご相談ください。
- 基礎には当社指定の規格・寸法がございます。凍土が予測される地域の基礎仕様等、製品の設置につきまして、ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。
- 物置は強風等により転倒する場合がありますので、転倒防止(アンカー工事)を行ってください。ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。

●積雪について

それぞれ下表に示す積雪量になる前に雪おろしを行ってください。その際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。



- 安全確認できない場所への設置は避けてください。転倒・落下の危険性があります。
- 他の屋根の雪などが落下する恐れのある場所、または強風が吹く恐れのある場所への設置はしないでください。
- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所に設置しないでください。
- 給湯器・暖房器の前には設置しないでください。熱によって部材の変形・塗装の劣化の恐れがあります。
- ご自分で組立てる場合には必ず取扱説明書・組立説明書に従って組立てを行ってください。

■ 物置の使用上のご注意

- 重量物を屋根の上に載せたり、梁などから吊り下げたりしないでください。
- 建物に重量物を立てかけたり、重量物を結びつけたり、衝撃を与えないでください。
- 強風時には扉・シャッター・窓・ドア等を全て閉めて施錠をしてください。取り外し可能なシャッター中柱の下部の落し棒が完全に下りているかご確認ください。
- むやみな改造・変更はお避けください。
- 床には6000N/m²以上の荷重をかけないでください。また1ヶ所に集中して重量をかけないようにしてください。

シャッター付物置

バイクのための専用ガレージ。
メンテナンス用品もまとめて収納。



畑に置ける農機具保管庫。
直売所にも最適です。



シャッタータイプ **KMR-1930SH** 坪数 1.77坪 (5.85㎡)



- シャッター有効開口寸法 1,675mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 1,720mm×2,817mm×2,420mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッタータイプ **KMR-2330SH** 坪数 2.09坪 (6.89㎡)




- シャッター有効開口寸法 2,015mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 2,060mm×2,817mm×2,420mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッタータイプ **KMR-2630SH** 坪数 2.44坪 (8.05㎡)



- シャッター有効開口寸法 2,395mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 2,440mm×2,817mm×2,420mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッタータイプ **KMR-3023SH** 坪数 2.10坪 (6.94㎡)



- シャッター有効開口寸法 2,735mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 2,780mm×2,097mm×2,425mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッタータイプ **KMR-3030SH** 坪数 2.75坪 (9.09㎡)



- シャッター有効開口寸法 2,735mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 2,780mm×2,817mm×2,420mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッタータイプ **KMR-3730SH** 坪数 3.42坪 (11.28㎡)



- シャッター有効開口寸法 3,455mm×2,230mm
 - 室内有効寸法 3,500mm×2,817mm×2,420mm
- 標準装備
- ・結露軽減材
 - ・雨樋
- 標準基礎仕様
- ・CB1段基礎

シャッター付物置 サイズ一覧(床なしタイプ)

シャッター有効開口寸法：2,230mm
屋根：断熱結露軽減材標準装備

間口 奥行	間口1920mm (有効間口1675mm)	間口2260mm (有効間口2015mm)	間口2640mm (有効間口2395mm)	間口2980mm (有効間口2735mm)	間口3700mm (有効間口3455mm)
奥行 889mm	KMR-1909SH 0.52坪 積雪2m対応一般仕様	KMR-2309SH 0.61坪 積雪2m対応一般仕様	KMR-2609SH 0.71坪 積雪2m対応一般仕様	KMR-3009SH 0.80坪 積雪2m対応一般仕様	KMR-3709SH 1.00坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 1269mm	KMR-1913SH 0.74坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2313SH 0.87坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2613SH 1.02坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3013SH 1.15坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3713SH 1.42坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 1609mm	KMR-1916SH 0.94坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2316SH 1.10坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2616SH 1.29坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3016SH 1.45坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3716SH 1.80坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 1989mm	KMR-1920SH 1.16坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2320SH 1.36坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2620SH 1.59坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3020SH 1.80坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3720SH 2.23坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 2329mm	KMR-1923SH 1.36坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2323SH 1.60坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2623SH 1.86坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3023SH 2.10坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3723SH 2.61坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 2709mm	KMR-1927SH 1.58坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2327SH 1.86坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2627SH 2.17坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3027SH 2.45坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3727SH 3.04坪 積雪60cm対応一般仕様
奥行 3049mm	KMR-1930SH 1.77坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2330SH 2.09坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-2630SH 2.44坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3030SH 2.75坪 積雪60cm対応一般仕様 オプション仕様 豪雪仕様(積雪2m対応)	KMR-3730SH 3.42坪 積雪60cm対応一般仕様

選べる床タイプ
オプション

床タイプ
※棚は別途です。



安心の防犯性

シャッター錠には、防犯性の高いディンプル錠を採用。ピッキングに強く、収納物を安全に保管することが出来ます。



▲ディンプル錠

余裕の室内高

収納スペースだけでなく整備、作業スペースとしても十分にご利用頂ける高さとなっております。
●室内有効寸法：2,420mm～2,463mm



※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。
※価格については、別紙価格表をご参照ください。

大型物置 J-BOX

物置仕様

- 2枚片引戸付
- 耐雪性能60cm

※写真は3045Y
※棚はオプションです



2枚片引戸有効開口寸法：間口1,286mm
：高さ1,710mm **標準タイプ**
2,060mm **軒高タイプ**

3045タイプ	3052タイプ	3059タイプ
間口 4.5m 奥行 3m 坪数 4.02坪 (13.2m ²)	間口 5.2m 奥行 3m 坪数 4.67坪 (15.4m ²)	間口 5.9m 奥行 3m 坪数 5.32坪 (17.5m ²)
標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]
3045Y 3045YH	3052Y 3052YH	3059Y 3059YH
標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋
標準基礎仕様：ブロック35個	標準基礎仕様：ブロック35個	標準基礎仕様：ブロック45個

3067タイプ	3074タイプ	30118タイプ
間口 6.7m 奥行 3m 坪数 6.00坪 (19.8m ²)	間口 7.4m 奥行 3m 坪数 6.65坪 (21.9m ²)	間口 11.8m 奥行 3m 坪数 10.59坪 (34.9m ²)
標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]
3067Y 3067YH	3074Y 3074YH	30118Y 30118YH
標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋
標準基礎仕様：ブロック50個	標準基礎仕様：ブロック55個	標準基礎仕様：ブロック85個

ガレージ仕様

- シャッター付
- 耐雪性能60cm

※写真は3059S
※換気窓・片引き戸はオプションです
※シャッターは基礎天端から230mm下りです



シャッター有効開口寸法：間口2,680mm
：高さ1,880mm **標準タイプ**
2,230mm **軒高タイプ**

3045タイプ	3052タイプ	3059タイプ
間口 4.5m 奥行 3m 坪数 4.02坪 (13.2m ²)	間口 5.2m 奥行 3m 坪数 4.67坪 (15.4m ²)	間口 5.9m 奥行 3m 坪数 5.32坪 (17.5m ²)
標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]
3045S 3045SH	3052S 3052SH	3059S 3059SH
標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋
標準基礎仕様：CB1段基礎	標準基礎仕様：CB1段基礎	標準基礎仕様：CB1段基礎

3067タイプ	3074タイプ	30118タイプ
間口 6.7m 奥行 3m 坪数 6.00坪 (19.8m ²)	間口 7.4m 奥行 3m 坪数 6.65坪 (21.9m ²)	間口 11.8m 奥行 3m 坪数 10.59坪 (34.9m ²)
標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]	標準タイプ[高さ2.1m] 軒高タイプ[高さ2.4m]
3067S 3067SH	3074S 3074SH	30118S 30118SH
標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋	標準装備：結露軽減材・雨樋
標準基礎仕様：CB1段基礎	標準基礎仕様：CB1段基礎	標準基礎仕様：CB1段基礎

オプション

棚を使って上手に収納。



●横棚セットサイズ一覧

奥行
1m26cm (KMR-0013)
1m60cm (KMR-0016)
1m98cm (KMR-0020)
2m32cm (KMR-0023)
2m70cm (KMR-0027)
3m 4cm (KMR-0030)

高さを利用し、あまり大きくないものをたくさん収納できます
※標準タイプ2段/軒高タイプ3段



●W棚セットサイズ一覧

間口
1m54cm (KMR-1500)
1m92cm (KMR-1900)
2m26cm (KMR-2300)
2m64cm (KMR-2600)
2m98cm (KMR-3000)
3m70cm (KMR-3700)

奥行2倍の「W棚」。衣装ケースなどの収納に便利です。
※標準タイプ2段/軒高タイプ3段

大型物置J-BOX 専用



庫内の空気を入れ替える。



換気窓 **全機種共通**
風を通して夏場の熱気・湿気を逃がし、空気の入替えが可能です。



サッシ窓 **全機種共通**
使いやすいサッシ窓。換気にも最適。採光が出来て片付けに便利です。
サッシ窓0704

ちょっとした出入りには側面のドアで。



逆勾配も可能。

屋根の勾配を逆にして、物置の後方に雨が流れ込まないようにします。



逆勾配仕様 **全機種共通**

安心度、大幅アップ。

地震や強風で、ずれたり倒れたりしないためのアンカー取付けをおすすめします。



簡易アンカー工事 (標準装備) **全機種共通**



アンカーコンクリート根巻工事 **全機種共通**

さらに安心、デジタルロック。



全国の A-SITEでお待ちしています。



A-SITEで実物をご覧いただけます。

実際に見て触れて納得してご購入いただくスタイルは、ガレージメーカーとして唯一です。

専門のスタッフが丁寧にお客様のご相談にのり、

真摯にアドバイスさせていただきます。



全国に広がるA-SITE

宮城県	A-SITE 仙台	名取市飯野坂2-2-13	022-383-2661	長野県	A-SITE 長野	長野市稲里町中央 1-24-7	026-283-5521
岩手県	A-SITE 前沢	奥州市前沢古城字東見寺下40	0197-47-3008	A-SITE 屋代	千曲市杭瀬下6-108-2	026-274-3855	
山形県	A-SITE 天童	天童市芳賀タウン南4丁目14-14	023-616-3211	A-SITE 中野	中野市江部451-1	0269-38-0941	
福島県	A-SITE いわき	いわき市平下神谷字出口13-1	0246-38-8565	A-SITE 佐久平	佐久市佐久平駅南6-7	0267-66-6184	
A-SITE 郡山	郡山市町東1丁目208	024-961-8225		A-SITE 上田	上田市常盤城3-1861	0268-25-1241	
茨城県	A-SITE 荒川沖	稲敷郡阿見町うずら野2-1-2	0298-42-8166	A-SITE 東御	東御市滋野乙2461	0268-75-7551	
A-SITE 竜ヶ崎	竜ヶ崎市緑町 61	0297-64-1886		A-SITE 松本	松本市島立715-3	0263-87-8381	
A-SITE 下妻	下妻市大字堀籠字高木1313-1	0296-43-6043		A-SITE 塩尻	塩尻市大門 1079-256	0263-54-2006	
A-SITE 水戸	水戸市河和田2-2225-18	029-291-4073		A-SITE 穂高	安曇野市穂高有明10290-1	0263-84-5511	
A-SITE 鹿島神宮前	鹿嶋市緑ヶ丘2-10-20	029-995-6582		A-SITE 諏訪インター	茅野市中沖 7-15	0266-71-1132	
栃木県	A-SITE 那須	那須塩原市東小屋394-1	0287-74-2925	A-SITE 伊那インター	上伊那郡南箕輪村神子柴8999-1	0265-98-8576	
A-SITE 宇都宮	宇都宮市鶴田町1630-1	028-908-6636		A-SITE 高森	下伊那郡高森町吉田2308-1	0265-35-8891	
A-SITE 栃木	栃木市野中町508-1	0282-21-7524		富山県	A-SITE 富山	富山市上飯野1-5	076-464-6420
群馬県	A-SITE 高崎	高崎市筑縄51-1	027-388-8628	山梨県	A-SITE 山梨	中巨摩郡昭和町河東中島718-1	055-288-1221
A-SITE 伊勢崎	伊勢崎市宮子町3469-6	0270-22-1512		静岡県	A-SITE 富士宮	富士宮市前田町52	0544-66-5950
A-SITE 館林	館林市瀬戸谷町 2288	0276-75-0274		A-SITE 沼津	沼津市岡宮1387-1	055-941-8566	
A-SITE 前橋	前橋市横手町828	027-212-2921		A-SITE 御殿場	御殿場市茱萸沢1224-4	0550-88-8899	
埼玉県	A-SITE 浦和	さいたま市緑区山崎 1-13-33	048-873-9188	A-SITE 藤枝	藤枝市高洲1丁目4-883-2	054-636-9655	
A-SITE 春日部	春日部市銚子口 1101-1	048-738-1227		A-SITE 袋井	袋井市堀越5-11-1	0538-43-0824	
A-SITE 加須	加須市睦町 2-6-33	0480-62-1660		A-SITE 浜松	浜松市北区三方原町1942-2	053-488-6480	
A-SITE 江南	熊谷市樋春 1960-3	048-536-8259		愛知県	A-SITE 一宮	一宮市中島通 1-3-1	0586-26-3877
A-SITE 深谷	深谷市上野台 2855-7	0485-72-1069		A-SITE 豊橋	豊橋市神野新田町タノ割85-3	0532-35-6321	
A-SITE 所沢	所沢市下富520番地	04-2990-3335		三重県	A-SITE 鈴鹿	鈴鹿市神戸3-25-5	059-392-6525
A-SITE 鶴ヶ島インター	鶴ヶ島市脚折町4-17-26	049-299-7410		滋賀県	A-SITE 八日市	東近江市昭和町1-16	0748-43-0372
千葉県	A-SITE 成田	成田市所1202-4	0476-94-5622	京都府	A-SITE 亀岡	亀岡市大井町並河5丁目25	0748-43-0372
A-SITE 志津	佐倉市上志津 1086-1	043-461-3521		兵庫県	A-SITE 兵庫	西宮市山口町下山口5-60	078-907-3033
A-SITE 八街	八街市八街に 251-10	043-440-7553		岡山県	A-SITE 倉敷	倉敷市下庄621-5	086-441-7520
A-SITE 木更津	木更津市瓜倉858-1 金田西41街区1画地	0438-40-4878		山口県	A-SITE 山口	防府市大字植松1894-1	083-528-1645
A-SITE 新柏	柏市名戸ヶ谷976-7	04-7166-8412		徳島県	A-SITE 徳島	板野郡上板町西分字馬道南35-1	078-907-3033
A-SITE 茂原	茂原市東部台3-28-6	0475-44-5710		広島県	A-SITE 広島	東広島市西条町寺家5023-1	082-426-5001
神奈川県	A-SITE 橋本	相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-774-1009	福岡県	A-SITE 糸島	糸島市伊都の杜1-3-6	092-332-2470
A-SITE 横浜	横浜市都筑区川向町 86-1	045-471-6859		熊本県	A-SITE 熊本	菊池郡大津町室721-1	096-237-7206
A-SITE 海老名	海老名市本郷1712-1	0462-44-3351		大分県	A-SITE 佐伯	佐伯市城南町12-10	0972-28-6266
A-SITE 西湘	足柄上郡開成町みなみ2-1-2	0465-44-4861					
新潟県	A-SITE 長岡	長岡市古正寺3丁目81	0258-20-5630				
A-SITE 新潟	新潟市南区能登399-1	025-288-1231					

KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ



<https://www.kakuichi-house.jp>

カクイチ A-SITE 全国77ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE



<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>

本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール ☎ **0120-984-802**

※受付時間は 9:00~17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野 2-2-13	022-383-2661
奥州事業所	〒029-4201	岩手県奥州市前沢古城字東見寺下 40	0197-47-3008
A-SITE 天童	〒994-0083	山形県天童市芳賀タウン南 4 丁目 14-14	023-616-3211
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
いわき事業所	〒970-0101	福島県いわき市平下神谷字出口 13-1	0246-38-8565
土浦営業所	〒315-0056	茨城県かすみがうら市上稲吉 1829	0299-59-6367
水戸事業所	〒311-4152	茨城県水戸市河和田 2-2225-18	029-291-4073
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
新潟事業所	〒950-1213	新潟県新潟市南区能登 399-1	025-288-1231
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
富山事業所	〒930-0827	富山県富山市上飯野 1-5	076-464-6420
山梨営業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
浜松営業所	〒437-0065	静岡県袋井市堀越 5-11-1	0538-43-5387
名古屋営業所	〒485-0059	愛知県小牧市小木東 1-116	0568-68-6844
三重事業所	〒513-0801	三重県鈴鹿市神戸 3-25-5	059-392-6525
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
A-SITE 亀岡	〒621-0013	京都府亀岡市大井町並河 5 丁目 25	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
岡山営業所	〒701-0112	岡山県倉敷市下庄 621-5	086-441-7520
広島事業所	〒739-0041	広島県東広島市西条町寺家 5023-1	082-426-5001
山口事業所	〒747-0836	山口県防府市植松 1894-1	0835-28-1645
徳島事業所	〒771-1330	徳島県板野郡上板町西分字馬道南 35-1	078-907-3033
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
A-SITE 佐伯	〒876-0834	大分県佐伯市城南町 12-10	0972-28-6266
熊本事業所	〒869-1235	熊本県菊池郡大津町室 721-1	096-237-7206
本社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可] 国土交通大臣 許可(般一 29)第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承下さい。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2022年11月1日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITEまたはショールームにご連絡願います。

