

雪国のための本格派倉庫

豪雪RHハウス ガレージ



2022.06

KAKUICHI

雪が自然に落下する屋根で、
雪下ろし不要！
大型乾燥機が余裕で入る、
広い庫内も特徴




豪雪 RH ハウス
特 徴



豪雪地域においても、
ビクともしない本格鉄骨構造。

重量鉄骨のH型鋼に独自のR曲げ加工を施した豪雪RHハウス。
雪が自然に落下するデザインで雪の管理が楽になる、雪国のために作られたハウスです。
H型鋼の柱に亜鉛メッキ処理の胴縁で耐久性抜群です。



好みや周囲の環境に合わせて
色が選べます。

Color variations

屋根:ツヤあり 壁:ツヤなし

ツヤありカラー

シルバー

レッド

メタリック
ブラウン

アイボリー
ホワイト

グリーン

グレー

ブルー

アイボリー

シルバー
ブラウン

ツヤなしカラー

レッド
ブラウン

モスグリーン

ベール
ゴールド

マットグレー

ディープ
ブルー

ロクショウ

ファイン
ブラック

ダーク
ブルー

オレンジ

※状況により記載のカラーをご用意できない場合もあります。

農業用倉庫に



コンバイン・トラック・
乾燥機もまとめて収納。

RH-4060-H

間口:7,580mm 奥行:11,220mm



農機格納庫にちょうどいい
間口と奥行き。

RH-3550-H

間口:6,644mm 奥行:9,374mm



用途に合わせて
屋根や壁の色も変更。

RH-3040

間口:5,734mm 奥行:7,554mm



鉄骨構造だから
大雪でも安心。

RH-3040-H

間口:5,734mm 奥行:7,554mm

乾燥機収納に



間口9mの大型サイズでも
余裕の強度。

RH-50100-F

間口:9,374mm 奥行:18,800mm



乾燥調整の設備も
スッキリ収納！

RH-5070-FL

間口:9,374mm 奥行:13,040mm



70石乾燥機が
納まる余裕の高さ。

RH-45120-F

間口:8,474mm 奥行:22,400mm



用途・立地条件に合った、
使いやすい建て方をご提案。

RH-4070-H

間口:7,580mm 奥行:13,040mm



雪が自然に落下するから
雪下ろし不要。

RH-3050-H

間口:5,734mm 奥行:9,374mm

ガレージ&倉庫に



趣味のスペースに。
自分流にアレンジして
カッコいいガレージが完成。

別注品
間口:3,000mm 奥行:5,450mm



車庫兼物置きに。
鉄骨構造で
頑丈だから安心。

RH-3050
間口:5,734mm 奥行:9,374mm



豪雪 RH ハウス

シャッター有効高:2,300mm

雪国車庫のベストセラー。
実績が物語る耐久性。



RH-3040型



RH-3030型 (アルミ窓オプション)



RH-3040型

	間口4550mm	間口5460mm	間口6370mm	間口7280mm
奥行5,460mm	RH-2530 型 	RH-3030 型 	RH-3530 型 	RH-4030 型
奥行7,280mm	RH-2540 型 	RH-3040 型 	RH-3540 型 	RH-4040 型
奥行9,100mm	RH-2550 型 	RH-3050 型 	RH-3550 型 	RH-4050 型
奥行10,920mm	RH-2560 型 	RH-3060 型 	RH-3560 型 	RH-4060 型
奥行12,740mm	RH-2570 型 	RH-3070 型 	RH-3570 型 	RH-4070 型

豪雪 RH-H タイプ

シャッター有効高：2,300mm

アルミ窓・補強梁・
屋根下地ベニアが
標準装備

RH-3050-H型（ドアオプション）

間口4550mm	間口5460mm	間口6370mm	間口7280mm
RH-2530-H 型 5,350 500 4,850 5,734 4,824 2,300	RH-3030-H 型 5,700 500 5,200 5,734 5,734 2,300	RH-3530-H 型 5,900 500 5,400 5,734 6,644 2,300	RH-4030-H 型 6,600 500 6,100 5,760 7,580 2,300
RH-2540-H 型 5,350 500 4,850 7,554 4,824 2,300	RH-3040-H 型 5,700 500 5,200 7,554 5,734 2,300	RH-3540-H 型 5,900 500 5,400 7,554 6,644 2,300	RH-4040-H 型 6,600 500 6,100 7,580 7,580 2,300
RH-2550-H 型 5,350 500 4,850 9,374 4,824 2,300	RH-3050-H 型 5,700 500 5,200 9,374 5,734 2,300	RH-3550-H 型 5,900 500 5,400 9,374 6,644 2,300	RH-4050-H 型 6,600 500 6,100 9,400 7,580 2,300
RH-2560-H 型 5,350 500 4,850 11,194 4,824 2,300	RH-3060-H 型 5,700 500 5,200 11,194 5,734 2,300	RH-3560-H 型 5,900 500 5,400 11,194 6,644 2,300	RH-4060-H 型 6,600 500 6,100 11,220 7,580 2,300
RH-2570-H 型 5,350 500 4,850 13,014 4,824 2,300	RH-3070-H 型 5,700 500 5,200 13,014 5,734 2,300	RH-3570-H 型 5,900 500 5,400 13,014 6,644 2,300	RH-4070-H 型 6,600 500 6,100 13,040 7,580 2,300
RH-2580-H 型 5,350 500 4,850 15,014 4,824 2,300	RH-3080-H 型 5,700 500 5,200 15,014 5,734 2,300	RH-3580-H 型 5,900 500 5,400 15,014 6,644 2,300	RH-4080-H 型 6,600 500 6,100 15,040 7,580 2,300

※寸法は全て外寸法です。

豪雪 RH-F タイプ

シャッター有効高：2,300mm

間口6370mm	間口7280mm
RH-3550-F 型 6,700 500 6,200 9,374 6,670 2,300	RH-4050-F 型 6,700 500 6,200 9,374 7,580 2,300
RH-3560-F 型 6,700 500 6,200 11,194 6,670 2,300	RH-4060-F 型 6,700 500 6,200 11,194 7,580 2,300
RH-3570-F 型 6,700 500 6,200 13,014 6,670 2,300	RH-4070-F 型 6,700 500 6,200 13,014 7,580 2,300

豪雪ガレージ

シャッター有効高：2,000mm

生産終了

間口2800mm
K-3型 3基 ST・DX 3,400 400 3,000 3,700 3,000 2,000
K-3型 4基 ST・DX 3,400 400 3,000 5,450 3,000 2,000
K-3型 5基 ST・DX 3,400 400 3,000 7,200 3,000 2,000
K-3型 6基 ST・DX 3,400 400 3,000 8,950 3,000 2,000

STタイプ

スタンダードタイプ。
雪国のガレージのベストセラー。
柱はサビ止め塗装で胴縁は亜鉛メッキ処理。
大切なお車を雪から守ります。



内部

DXタイプ

デラックスタイプ。
柱はドブメッキ処理で胴縁は亜鉛メッキ処理。
耐久性・耐候性を特に重視したタイプです。



内部

オプション

■豪雪 RH ハウス

明かり
取りに!

アルミ窓※RH-H(軒高タイプ)は標準装備



補強梁※RH-H(軒高タイプ)は標準装備

重量物の
搬入に!

トローリーレール

※チェーンブロックは別注

冬期
対策に!

雪囲い金具※木材は別注




框ドア

引違戸+雪囲い金具

■豪雪ガレージ

生産終了



明取りアルミ窓

高い軒高を活かして明取り窓を設置。
内部が明るくなり作業に最適です。

カクイチの職人



品質もサービスも
全てに常にベストをつくる
それがプロとしての誇り

強靱な躯体をベースに、規格化された豊富なプランと多彩なオプション。
お客様に、末永くご愛顧いただくために、ものづくりに一切の妥協をいたしません。

施工現場では、カクイチが責任をもって施工を手掛けることにより、製造から施工まで目が行き届き、品質管理を徹底する体制を築いております。
そして、その想いは建設現場にも徹底されています。製造された部材の一つ一つを組上げるのは、RHハウスを何十棟、何百棟と建てている熟練の職人集団です。

親から子へ。子から孫へ。3世代使い続けてもピクともしないRHハウスをお届けするために、私たちカクイチは、ガレージメーカーのプロフェッショナルとしての歩みをすすめてまいります。



A-SITE



A-SITEで実際の建物をご覧いただき、鉄材を使用したことで実現できる高さや広さを体感してください。

また、カラーバリエーションや素材感を直接見ることで、お客様が実際に使っている具体的なイメージをより想像できます。

販売店様とお客様と一緒にA-SITEにお越しいただき、ご要望の実現に関するあらゆるご相談も承ります。



KAKUICHI

280機種以上の豊富な施工例をぜひご覧ください。

カクイチガレージ



<https://www.kakuichi-house.jp>



カクイチA-SITE 全国77ヶ所 ぜひお越しください。

KAKUICHI A-SITE

<https://www.kakuichi-house.jp/showroom/>



本 部 〒102-0084 東京都千代田区二番町 5-1 (住友不動産麹町ビル)

お問い合わせ先 フリーコール ☎ 0120-984-802

※受付時間は 9:00～17:00 (土・日曜日・祝日は除く)

仙台営業所	〒981-1225	宮城県名取市飯野坂 2-2-13	022-383-2661
奥州事業所	〒029-4201	岩手県奥州市前沢古城字東見寺下 40	0197-47-3008
A-SITE 天童	〒994-0083	山形県天童市芳賀タウン南 4 丁目 14-14	023-616-3211
郡山営業所	〒963-8046	福島県郡山市町東 1 丁目 208	024-961-5135
いわき事業所	〒970-0101	福島県いわき市平下神谷字出口 13-1	0246-38-8565
土浦営業所	〒315-0056	茨城県かすみがうら市上稲吉 1829	0299-59-6367
水戸事業所	〒311-4152	茨城県水戸市河和田 2-2225-18	029-291-4073
宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町 1630-1	028-666-0927
前橋営業所	〒379-2145	群馬県前橋市横手町 828	027-288-0262
さいたま営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町 1-436-8	048-782-5872
川越営業所	〒350-2211	埼玉県鶴ヶ島市脚折町 4-17-26	049-299-6293
千葉営業所	〒285-0846	千葉県佐倉市上志津 1086-1	043-497-2265
相模原営業所	〒252-0132	神奈川県相模原市緑区橋本台 3-1-22	042-773-8410
新潟事業所	〒950-1213	新潟県新潟市南区能登 399-1	025-288-1231
長岡営業所	〒940-2106	新潟県長岡市古正寺 3-81	0258-86-8020
富山事業所	〒930-0827	富山県富山市上飯野 1-5	076-464-6420
山梨営業所	〒409-3863	山梨県中巨摩郡昭和町河東中島 718-1	055-288-1221
長野・上田営業所	〒381-0034	長野県長野市高田五分一 432	026-243-0650
松本・伊那営業所	〒390-0852	長野県松本市島立 715-3	0263-87-9581
静岡営業所	〒410-0011	静岡県沼津市岡宮 1387-1	055-941-8566
浜松営業所	〒437-0065	静岡県袋井市堀越 5-11-1	0538-43-5387
名古屋営業所	〒485-0059	愛知県小牧市小木東 1-116	0568-68-6844
三重事業所	〒513-0801	三重県鈴鹿市神戸 3-25-5	059-392-6525
滋賀営業所	〒527-0017	滋賀県東近江市昭和町 1-16	0748-43-0372
大阪営業所	〒567-0032	大阪府茨木市西駅前町 5-1 (京都銀行茨木ビル)	072-621-4540
兵庫営業所	〒651-1412	兵庫県西宮市山口町下山口 5-60	078-907-3033
岡山営業所	〒701-0112	岡山県倉敷市下庄 621-5	086-441-7520
広島事業所	〒739-0041	広島県東広島市西条町寺家 5023-1	082-426-5001
山口事業所	〒747-0836	山口県防府市植松 1894-1	0835-28-1645
福岡営業所	〒819-1130	福岡県糸島市伊都の杜 1-3-6	092-332-2470
A-SITE 佐伯	〒876-0834	大分県佐伯市城南町 12-10	0972-28-6266
熊本事業所	〒869-1235	熊本県菊池郡大津町室 721-1	096-237-7206
本 社	〒380-0813	長野県長野市鶴賀緑町 1415 (大通センタービル)	026-234-6111

[建設業許可]国土交通大臣 許可(般一 29)第 2578 号

※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承下さい。

- 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。
- 掲載製品の記載内容は、2022年6月1日現在のものです。

商品についてのお問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・A-SITE またはショールームにご連絡願います。

